

ET600™

Extractoras Portátiles con Rendimiento de Limpieza Profunda



Limpieza inteligente.

Una Marca de Nilfisk-Advance

ET600™

Extractoras Portátiles con Rendimiento de Limpieza Profunda

Aplicaciones Ideales:

- Contratistas de Limpieza
- Edificios de Oficinas
- Instalaciones de Hospitalidad
- Edificios e Instalaciones de Gobierno



Potencia de limpieza profunda y capacidades de calefacción continua aseguran máxima productividad y rendimiento superior de limpieza

La serie de Extractoras Portátiles ET600™ brinda un rendimiento sin igual de limpieza y flexibilidad ilimitada para sus aplicaciones de extracción de alfombras. Brindando capacidades superiores de calefacción, la ET600 asegura una calefacción continua de la solución a 100°C para atacar las manchas más difíciles. Además, con dos presiones disponibles -100 psi y 400 psi- se puede elegir la extractora que mejor se adapte al trabajo a realizar, satisfaciendo las tareas livianas de limpieza y las necesidades de extracción profunda. La serie ET600 ofrece un modelo de costo efectivo de 100 psi y sin calefacción para aplicaciones sencillas de restauración-brindando rendimiento con valor.

Diseño que no Requiere Esfuerzo

La ET600 tiene un sencillo diseño tipo concha para fácil acceso y mantenimiento. Equipada con un tanque de 49.2 litros para solución, la ET600 es capaz de enfrentar tareas grandes, pero a la vez es lo suficientemente compacta para fácil maniobrabilidad. Guardado independiente para el cable de alimentación y un compartimiento para las botellas de detergente, accesorios de mano y demás accesorios de limpieza brindan una conveniencia aumentada de limpieza. Además, con exclusiva tecnología para localización de circuitos en los modelos con calefacción, la ET600 identifica con facilidad cuando la máquina está conectada a circuitos separados.

Operación Flexible

La ET600 le permite elegir cómo desea limpiar. Desde aditamentos para pisos hasta mangueras para solución, usted tiene la oportunidad de equipar su extractora portátil para satisfacer requisitos exactos de limpieza a la vez que permanece dentro de su presupuesto. Emplee el aditamento durable y fácil de usar para extracción AquaWand® para la recolección superior de suciedad, recuperación de agua y un secado más rápido. O bien, elija una varilla estándar de costo efectivo en aluminio inoxidable. Además, la ET600 ofrece múltiples opciones de manguera para solución y recuperación, disponibles en largos variables para aplicaciones diversas.

Solución de Limpieza Sustentable

Todos los modelos de la ET600 de Advance han ganado el Sello de Aprobación del Instituto de Alfombras y Tapetes (CRI) para extracción de alfombras. El programa Sello de Aprobación CRI identifica soluciones efectivas y equipo para limpieza de alfombras que limpian alfombras de forma correcta a la primera y protegen la inversión en alfombras de un edificio. Además, el Sello de Aprobación CRI indica que el equipo satisfizo los requisitos para la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) y el Estándar Sello Verde para Servicios de Limpieza Comercial e Institucional (GS-42). Todos los modelos también tienen certificaciones CSA (Asociación de Estándares Canadienses) y ETL (Servicios de Pruebas Intertek), asegurando que la ET600 cumple con estrictos estándares de seguridad y rendimiento.

El tanque de 37.9 litros para recuperación tiene una cubierta de fácil acceso para limpiarse rápidamente



El Sello de Aprobación CRI satisface los requisitos de equipo para las certificaciones LEED y GS-42

El potente motor de aspiración brinda una recolección de 348 cm de agua



Manija delantera para levantarla y subirla a vehículos

Manija integral de empuje para fácil transporte

Tanque de 49.2 litros para solución

Ganchos de cable para el guardado de los cables de alimentación

Grandes ruedas traseras de 30.5 cm que no dejan marcas permiten maniobrabilidad

Las rodajas delanteras de 10.2 cm giran fácilmente en áreas compactas



La línea Advance ET600 de extractoras portátiles está disponible en tres modelos; sin calefacción y 100 psi, con calefacción y 100 psi, y con calefacción y presión variable de 0-400 psi para satisfacer diversas aplicaciones de limpieza.



Un localizador de circuitos independientes identifica cuando la máquina está enchufada en circuitos separados. Panel de control a prueba de agua para protegerlo contra derrames.



Los operadores tienen la opción de elegir entre la ligera AquaWand™ y varillas de uno o doble acodado en acero inoxidable.



El diseño tipo concha permite fácil acceso a los componentes de la máquina, agilizando el servicio y mantenimiento.



Cables independientes de desconexión para el calefactor y aspiradora / bomba en los modelos con calefacción aseguran una operación fácil. Las salidas permiten la desconexión de los cables de alimentación.



El puerto para llenado del tanque de solución está empotrado para contener derrames.

Especificaciones Técnicas

Modelos	ET 600® 100	ET 600® 100H	ET 600® 400H
Motor de Aspiración	14.5 cm (5.7 in), 3 etapas, 12.5 A, 115 V/60Hz		
Recolección de Agua	348 cm (137 in)		
Flujo de Aire	3,030 L/min (107 CFM)		
Cierre de Aspiración	Flotador		
Bomba	100 psi, bomba sobre demanda, auto purgante	Desplazamiento positivo ajustable 0-400 psi, incluye manguera de purgado	
Calefactor	No	1,750 W, calor instantáneo	
Cables de Alimentación	7.62 m (25 ft), calibre 12/3		
Localizador de Circuitos	No	Sí	
Tanque de Solución	49.2 L (13 gal)		
Tanque de Recuperación	37.9 L (10 gal)		
Llantas Traseras	30.5 cm (12 in), que no dejan marcas		
Dimensiones	L = 94 cm x A = 45.7 cm x H 87.6 cm (L=37 in x A=18 in x H=34.5 in)		
Peso	33.6 kg (74 lb)	38.1 kg (84 lb)	47.6 kg (105 lb)
Número de Parte	56105312	56105313	56105314

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Accesorios y opciones

- Manguera para Aspiración/Solución de 4.57 m., a Prueba de Estrujamientos
- Manguera para Aspiración/Solución de 7.6 m., a Prueba de Estrujamientos
- Manguera Extensión de Aspiración/Solución para la Extractora
- Aditamentos de Limpieza AquaWand
- Varillas de Limpieza en Acero Inoxidable
- Aditamento para Mano en Acero Inoxidable
- Aditamento de 11.4 cm para Tapicerías
- Aditamento de 8.9 cm para Detallado de Automóviles
- Bolsa de Malla Negra

Productividad

La serie de Extractoras Portátiles ET600™ de Advance brinda la durabilidad y rendimiento necesarios para durar por años. Con un singular diseño tipo concha, capacidades fiables de calefacción e infinita flexibilidad, la ET600 asegura una productividad aumentada y resultados superiores de limpieza-todo mientras permanece dentro de su presupuesto de mantenimiento.

Limpieza inteligente.

Nuestros productos están diseñados usando tecnologías innovadoras que aumentan la productividad y reducen el costo de la limpieza.

Mantenga un desempeño óptimo con Partes Genuinas Nilfisk OEM.



©2011 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V., Form L3253A 11-8-11

Agustín M. Chávez 1, PB 004
Col. Centro Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. (55) 2591-1002
01800-727-7244

